



**CEMENTI DELLA LUCANIA S.p.A.**

Fratelli Marroccoli Fu Michele

Sede Legale  
Via Pretoria, 221  
85100 Potenza

Tel. 0971 22810 / 25934 pbx  
Telefax 0971 274872  
e-mail: info@cementlucania.it

## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

**0970-CPD-0259/CE/0202**

1. Codice unico di identificazione del prodotto-tipo:

**Cemento Portland al calcare EN 197-1 – CEM II/B-LL 32,5 R**

2. Il prodotto viene identificato riportando il tipo sul DDT

3. Usi previsti del prodotto:

- **calcestruzzo d'impiego corrente, armato e non armato**
- **fondazioni e lavori sotterranei in ambiente non aggressivo**
- **realizzazione di manufatti prefabbricati sottoposti o non a maturazione accelerata**
- **stabilizzazione di terreni**
- **murature, blocchi, pavimentazioni**

4. Nome, nome commerciale registrato o marchio commerciale registrato e indirizzo di contatto del produttore come richiesto dall'Articolo 11(5) del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio

**Cementi della Lucania S.p.A.**

**Via Pretoria, 221**

**85100 POTENZA**

5. Dove applicabile, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti specificati nell'Articolo 12(2) del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio:

**Non applicabile**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione come definito nel Regolamento, Allegato V:

**Sistema 1+**

7. In caso di dichiarazione della prestazione riguardante un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata:

**L'istituto di certificazione del prodotto notificato No. 0259/CE/0202 ha effettuato la determinazione di prodotto-tipo sulla base delle prove (compreso il campionamento), l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione della fabbrica, la**



Unità Produttiva:

Contrada Lavangone  
85100 Potenza  
Italia

Tel. 0971 68009 / 68332  
Fax 0971 68009  
e-mail:  
cementlucania@tiscali.it



**sorveglianza continua, l'accertamento e la valutazione del controllo di produzione di fabbrica, e la prova di verifica dei campioni prelevati prima della immissione sul mercato del prodotto sotto il sistema 1+ e ha rilasciato il certificato di conformità.**

8. Prestazione dichiarata

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Specifica tecnica armonizzata</b>
Cementi comuni (sotto famiglie) Costituenti e composizione	CEM II/B-LL 32,5 R	EN 197-1:2011
Resistenza a compressione (iniziale e standard)	32,5 R	
Tempo di presa	Passa	
Stabilità - Espansione - Contenuto di SO <sub>3</sub>	Passa Passa	
Contenuto di cloruro	Passa	

9. La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 8. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Ing. Michele Marroccoli (Legale Rappresentante)

Potenza, 1 luglio 2013